

Vinterskader i græsplænen

Efter en hård vinter er plænerne rundt om i landet i en sørgelig forfatning. Ofte er græsset visnet i store pletter, der nogle gange kan være så omfattende, at de dækker hele plænen – et typisk symptom på en af de værste græssygdomme på vore breddegrader, sneskimmel.

Hvad er sneskimmel?

Hvad er sneskimmel så for noget? Sygdommen forårsages af en svamp med det videnskabelige navn, *Microdochium nivale*. Svampen har den særlige egenskab, at den kan vokse ved temperaturer helt ned til minus 6°C. Ved 0°C trives den så fortrinligt, at den kan skade græsset i voldsom grad. Under snedækket har svampen perfekte forhold til at kunne udvikle sig, da sneen isolerer og holder temperaturen omkring 0°C samtidig med at græsset svækkes på grund af manglen på lys. Dermed er grunden lagt til at der kan opstå store skader.



Typiske symptomer på sneskimmel – pletter med visnet græs. Er angrebet kraftigt, kan der opstå store sammenhængende områder med visnet græs. Eneste kur er en vertikalskæring og eftersåning med en god plænegræsblending.

Ukrudtet kan få frit spil

Skaderne betyder, at græsbestanden i det tidlige forår vil være kraftigt svækket og væsentligt tyndere end normalt – det giver mange områder med bar jord. Eftersom der i stort set al jord findes store mængder ukrudtsfrø, som bare venter på en mulighed for at spire, vil der i år være særlig stor risiko for at få store problemer med ukrudt. Derfor er det vigtigt at få eftersået med frø af gode stærke plænegræsser, som kan dæmme op mod ukrudtstrykket. Vælger du sorter med et S anført efter sortsnavnet, er det din garanti for, at sorterne er officielt testede under plæneforhold og dermed er velegnede til formålet.

Hvordan repareres skaderne?

Det eneste du bør gøre i marts måned er at rive plænen forsigtigt og fjerne de døde græsplanter. Det er dog vigtigt, at du ikke går i gang med dette inden du kan færdes på jorden uden at lave aftryk, hvorved du risikerer at ødelægge jordstrukturen. Når temperaturen stiger, og der kommer gang i græsvæksten (typisk efter du har klippet græsset et par gange), er det tid til at så nye græsfrø i den svækkede plæne. Inden du eftersår er det en fordel at vertikalskære græsset. Vertikalskæringen fjerner visnet plantemateriale, rydder op, planerer og laver samtidig et godt såbed til de nye græsfrø. En vertikalskærer kan oftest lejes i dit lokale

havecenter. Har du ikke mulighed for at skaffe en vertikalskærer, kan en kraftig gennemrivning af plænen også gøre det.

En velegnet frøblanding til formålet er "Den rigtige Turflin[®] til eftersåning". Ønsker du at sætte ekstra skub i processen med at reparere din græsplæne, kan du anvende "Den rigtige Turflin[®] iSeed[®]". Det særlige ved denne blanding er, at græsfrøet er beklædt med gødning, som giver en sikker og hurtig etablering af de nye græsplanter. En anden mulighed er "Den Rigtige Turflin[®] Turboplæne", som er græsfrø, som er bejdset med en vækststimulator, der hjælper græsset til at spire hurtigere.

Gødning gives lidt, men ofte

Gødning er også vigtigt for at græsset kan komme sig. Der bør gødes lidt men ofte. "Den rigtige Turflin[®] plænegødning 14-3-15" er velegnet til formålet. 2,5 kg gødning pr 100 m² midt i april, 2,0 kg igen i slutningen af maj og 2,0 kg i starten af august vil være passende. Et andet alternativ er "Den Rigtige Turflin[®] Naturplænegødning", som er gødning, sammensat af en lang række organiske kilder. Spred 4 kg gødning pr 100 m² i april og igen i juni.

Hermed har du givet din græsplæne de bedste muligheder for at komme sig hurtigt over vinterens skader.